''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2011— ज्येष्ठ 27, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06-04-2011.

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा. निम्नानुसार इस सप्ताह वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: जिला (महासमुन्द) के-तह. महासमुन्द, जिला (धमतरी) के-तह. धमतरी, कुरूद एवं जिला (बस्तर) के-तह. कोन्डागांव, बड़ेराजापुर में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: जिला (धमतरी) के -तह. मगरलोड, जिला (बस्तर) के-तह. जगदलपुर, माकड़ी, केशकाल एवं जिला जशपुर के-तह. जशपुर में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.** जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, कांकेर, जांजगीर-चांपा व रायगढ़ में जुताई, बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई.** जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, जांजगीर-चांपा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, कोरिया में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 4. कटाई.— जिला धमतरी में उन्हारी फसल की कटाई का कार्य चालू होना, जिला जशपुर में गेहूं, चना की कटनी प्रारंभ होना व जिला रायगढ़ में धान फसल की कटाई समाप्त होना प्रतिवेदित है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला रायपुर में खड़ी फसल में कहीं-कहीं की ड़ों का प्रकोप है, उपचार किया जाना प्रतिवेदित है. जिला महासमुन्द में गेंहू, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई व सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, स्थितु अरन्डी व अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति ठीक है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गेंहू, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर फसल की स्थिति कम एवं मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गेंहूं गन्ना, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़-में फसल सामान्य व सुधरी हुई है. रबी फसल मसूर, अलसी, तुअर, गेंहू, चना की कटाई प्रारंभ है.
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06-04-2011

| | मीसम, फसल तथा | । पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचन | ा-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06-04 | -2011 | |
|--------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|
| जिला / तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. | कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. | अन्य असामयिक घटना और उसका फसलो पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - |
| • | (ब) वर्षा कम है या | (ब) बोनी पर. | वर्ष की तुलना में :— | 6. पशुओं की | सम्बन्धी |
| | बहुत अधिक. | (स) रोपाई पर, अगर धान | (1),फसल का क्षेत्रफल- | हालत तथा | मजदूरों |
| • | | की रोपाई होती हो. | (अ) अधिक, समान या कम. | चारे की प्राप्ति. | की प्राप्ति. |
| - | | (द) खड़ी फसल पर रोग | (ब) प्रतिशत. | | |
| • | | व कीड़ों के आक्रमण के | (2) फसल की हालत- | | |
| v | | असर का वर्णन सहित. | (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. | | |
| • | | (य) कटी हुई फसल पर. | (ब) प्रतिशत. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | · | |
| जिला-रायपुर | मिलीमीटर | 22 | | | |
| 1. रायपुर | | 2. जुताई बोनी कार्य पूर्ण. | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बलौदा बाजार | • • | खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बिलाईगढ़ | | व कीडों का प्रभाव है, उपचार | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | - |
| · 4. कसडोल - | | किया जा रहा है. | | | |
| - 5. सिमगा | • | | | | |
| 6. भाटापारा | | | ` | · | |
| 7. आरंग | | | | | |
| 8. अभनपुर | | | | | |
| 9. पलारी ' | , •• | | | | |
| 10. राजिम | • • | | | | |
| 11. देवभोग | | | | | |
| 12. बिन्द्रानवागढ़ | | | | | |
| (गरियाबंद) | | | | | |
| 13. तिल्दा | | • | • | | |
| 14. मैनपुर | | | | | |
| 15. छुरा | | | | 1 | ĺ |
| | • | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| | औसत वर्षा | 2. जोताई/रोपाई कार्य समाप्त | 3. | 5 | 7. पर्याप्त. |
| * * | 1114.0 | हो गया है. खड़ी फसल पर | 4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग फसल की स्थिति | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| ा. महासमुन्द | 2.2 | रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं | सुधरी हुई एवं मूंग सामान्य है. गेहूं की | 1 | |
| 2. बसना | | है. | कटाई प्रारंभ है. | 1. | |
| 3. सरायपाली | | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य. | | |
| 4. पिथौरा | | | | | · |
| 5. बागबाहरा | | | | | |
| | <i>į.</i> | | | | |
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| ा. धमतरी | 3.5 | 2. उन्हारी फसल की कटाई प्रारंभ | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. नगरी | | है. खड़ी फसल ठीक है. | 4. (1) चना, गेहूं , सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ | | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुरूद | 11.0 | | फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | - |
| 4. मगरलोड | 20.2 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | 1 |
| € 10071°F - F | 20.2 | | (८) उपरापत कत्तल तामान्य. | · . | 1 . |

| (1) | -(2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|-----------------|--------------------|--|----------------|--------------|
| * जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | | 2. | 3. | 5 | 7 |
| 2. पाटन | | | 4. (1) | 6 | 8 |
| 3. गुंडरदेही | | | (2) | | |
| 4. धमधा | | | | ' | |
| 5. बालोद | | | | | |
| 6. गुरूर | • • | | | | |
| ०. ५.९ ७. डौंडी-लोहारा | •• | | | | • |
| ४. बेमेतरा | • • | | | | . , |
| ७. जनसरा 9. बेरला | • • 4. | | | | |
| 9. बरला 10. साजा | • • | | | • | · |
| | •• | | | | |
| 11. नवागढ़ | •• | | | | - |
| 12. डौंडी | •• | | | | |
| 13. थानंखम्हरिया | • • | | | | , |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. राजनांदगांव | •• | 2. वर्षा पर्याप्त. | 3 | 5 | 7. पर्याप्त. |
| 2. डोंगरगढ़ | •• | | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. खैरागढ़ | •• | | (2) | चारा पर्याप्त. | : |
| 4. छुईखदान | • • | | | | , · |
| 5. डोंगरगांव | •• | | | | . : |
| 6. मानपुर | | | | | |
| 7. मोहला | • | | | | |
| 8. अम्बागढ़ चौकी | | | | | |
| 9. <mark>छुरिया</mark> | | | | | |
| · जिला-(कवर्घा) | मिलीमीटर | | | | |
| ाजला-(कवया <i>)</i> कबीरधाम | ामलामाटर - | | | | |
| भवारयाम 1. कवर्धा | | 1. | | | , |
| | • • | 2 | 3. | 3 | / |
| 2. पण्डरिया | •• | | 4. (1) | 6 | 8 |
| 3. सहसपुर लोहारा | • • | | (2) | | , . |
| 4. बोड़ला | •• | | | | |
| जिला-बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| | औसत वर्षा | 2. वर्षा पर्याप्त. | 3. | ५. पर्याप्त. | ७. पर्याप्त. |
| | 2270.8 | 2. 441 141 (1. | 4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 1. जगदलपुर | 18.0 | · | रमतिला कल्थी सरसों गेहं चना | चारा पर्याप्त. | 0. 1416. |
| 2. कोण्डागांव | 4.2 | | रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूँ, चना फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 3. केशकाल | 21.3 | | (2) उपरोक्त फसले सामान्य. | . <i>'</i> | |
| 4. बस्तर | •• | | | | |
| 5. बकावण्ड | | | | | |
| 6. लोहाण्डीगुड़ा | . •• | | | , | |
| 7. बास्तानार 8. तोकापाल | •• | | | i., | |
| 8. ताकापाल 9. दरभा | • • | | | | |
|). ५ २५। 10. फरसगांव | •• | | • | • | |
| 11. माकड़ी | 26.3 | | | | |
| 12. बड़ेराजपुर | 4.2 | | | | |
| | 1 | | | | |
| , i | + | i ' | | | |
| | मिलीमीटर | . 1 | | | |
| बिला-नारायणपुर 1. नारायणपुर 2. ओरछा | ામભામાદર | 2 | 3 4. (1) | 5 | 7 8 |

| · | · | r | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|
| (1) | (2) | - (3) | (4) | (5) | .(6) |
| जिला-कांकेर | मिलीमीटर | | | , | |
| 1. कांकेर | औसत वर्षा | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी | 3. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. नरहरपुर | 1525.3 | कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर | 4. (1)धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, | | |
| 3. चारामा | | रोग व कीड़ों का प्रकोप | उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, | | 0 |
| 4. भानुप्रतापपुर | | नहीं है. | सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी, | | |
| 5. दुर्गूकोन्दल | .: | | अरण्डी अन्य साग भाजी फसल की स्थिति | · | |
| 6. अन्तागढ़ | | | सामान्य है. | | |
| 7. पखांजुर | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| जिला-दंतेवाड़ा | मिलीमीटर मिलीमीटर | | (-) | | • |
| 1. दंतेवाड़ा | औसत वर्षा | 2 | 3. | 5 | 7 |
| 2. कोन्टा | આસત વર્ષા 1609.1 | | 4. (1) | 6 | 8 |
| 3. सुकमा | 1005.1 | | (2) | 0 | 0 |
| 4. कुआकोंडा | • • | • • | (2) | , | |
| ५. उ.चानगडा 5. गीदम | | t . | | • | |
| 6. कटेकल्याण | •• | · | | | |
| 7. छिंदगढ़ | | | | , | · |
| जिला-बीजापुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. उसूर | औसत वर्षा | 2. वर्षा पर्याप्त. | 3 | 5 | ७. पर्याप्त. |
| 2. बीजापुर | 1467.0 | | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त |
| 3. भैरमगढ़ | •• | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. भोपालपट्टनम | , • • | | | | |
| · जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | * | | | |
| | औसत वर्षा | | | | - |
| 1. बिलासपुर | 1116.3 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 2. मस्तुरी | •• | | 4. (1) | 6 | 8. |
| 3. मुंगेली | •• | ţ | (2) | | |
| 4. लोरमी | • • | | | | |
| 5. मरवाही | | | | | |
| 6. कोटा | •• | | | | |
| ७. तखतपुर | • •. | | į ; | | |
| ८. पेन्ड्रारोड | • • | | | | |
| 9. बिल्हा | •• | | | | |
| 10. पथरिया | •• | | | | ľ |
| ११. पेण्ड्रा | | | | | |
| बिला-बांबगीर- | मिलीमीटर | | , • · | | |
| चांपा | | | | · | |
| 1. जांजगीर | •• | 2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों | | 5 | .7. पर्याप्त |
| 2. चांपा | •• | का प्रकोप नहीं है. लाख, | 4. (1) धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त |
| 3. पामगढ़ | •• | अलसी, सरसों, गेंहू की | मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, | चारा पर्याप्त. | |
| 4. सक्ती | • • • | कटाई प्रारंभ है. | अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति | · | |
| 5. डभरा | •• | | सामान्य है. | | |
| 6. नवागढ़ | •• | | (2) उपरोक्त फसले सामान्य. | | • |
| .7. जैजैपुर | •• | | | | |
| ८. माल खरौदा | •• | | | | |
| 9. अकलतरा | •• | | | | , |
| 10. बलौदा | • • | | | | |
| | | | •• | | |

| | | 7.5 | | · /- · | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | | 2 | 3. | 5 | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | | | 4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | | | लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की | चारा पर्याप्त. | |
| 4. पाली | | | स्थिति सामान्य है. | | · |
| 5. पोड़ीउपरोड़ा | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | ** |
| • | | | | | |
| * जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | | 2 | 3. | 5 | 7 |
| 2. सीतापुर | | | 4. (1) | 6 | 8 |
| 3. सूरजपुर | •• | | (2) | | |
| 4. प्रतापपुर | | | | | |
| 5. लुण्ड्रा | | | | ` | |
| 6. पाल | •• | | | | |
| (रामानुजगंज) | | | | | |
| 7. वाड्रफनगर | ••• | | | | |
| 8. सामरी (कुसमी) | • | | | | |
| 9. राजपुर 10. लखनपुर | • | | | | |
| 10. लखनपुर 11. उदयपुर | <i>j</i> : | | | | |
| 11. उपपुर 12. राजपुर | / | | | | |
| 13. मैनपाट | | | | | - |
| 14. बतौली | 7 | | | | |
| 15. शंकरगढ़ | . / . | • | | • | |
| 16. बलरामपुर | | | | , : | · . |
| 17. भैयाथान | | | | | |
| 18. ओड़गी | 1./. | • | | | • |
| 19. प्रेमनगर | / | | | | |
| जिला-कोरिया | मिलीमीटर | | | | ٠. |
| (बैकुण्ठपुर) | 11(1110) | | | | |
| 1. सोनहत | | वर्षा अपर्याप्त. बोनी समाप्त. | 3. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2/बैकुण्ठपुर | • • | खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों | 4. (1) जौ, चना, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | • • • | का प्रकोप नहीं है. मसूर, | मटर फसल की स्थिति कम एवं | चारा पर्याप्त. | |
| 4. भरतपुर | • • • | अलसी व तुअर की कटाई | मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य | . ; | |
| 5. खडगवां | • • | प्रारंभ है. | है. | | ٠ |
| · | | | (2) उपरोक्त फसलें कम व सामान्य. | | • • |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | · · | | | • |
| 1. रायगढ़ | •• | 2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों | 3. | 5. अपर्याप्त. | ७. पर्याप्त. |
| 2. घरघोड़ा | •• | का प्रभाव नहीं है. रबी फसल | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | •• | मसूर, अलसी, तुअर, गेहूं, | (2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी | चारा पर्याप्त. | |
| 4. लैलूंगा | · · | चना की कटाई प्रारंभ है. | हुई है. | | |
| 5. सारंगढ़ | •• | | | , | |
| 6. धरमजयगढ़ | | | | | |
| 7. पुसौर | ••• | | | | |
| 8. बरमकेला | •• | | | | |
| <u>9. तन् ार</u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| . (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|--------------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| जिला-जशपुर 1. पत्थलगांव 2. कुनकुरी 3. बगीचा 4. जशपुर 5. मनोरा 6. दुलदुला 7. फरसाबहार 8. कांसाबेल | मिलीमीटर 25.0 | 2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है. गेहूं, चना की कटनी प्रारंभ है. | 3. 4. (1) गेहूं, गन्ना, चना फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य. | 5. पर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |

^{*}टीप.— जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णेवार, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.